

# B-plusのご案内

キャッシュレス決済  
できます

いま 自分らしく生きるために  
向きあおう、カラダのこと

自分の体調  
もっとくわしく  
知りたい


今のうちに  
調べて  
みようかな

ちょっと  
調子悪いかも…


いまの勇気がみらいを輝かせる

## いまあなたが気になる項目はありますか？

B-plusでは、通常健康診断だけではわからない  
さまざまな疾患を血液検査で調べることができます。




## 事前申込み不要! B-plusの流れ



### ご注意

- ・検査費用につきましては、会社・健康保険組合等からの費用補助は基本的にございません。
- ・健康診断の結果とは別便での発送になりますので、到着が前後する場合がございます。ご了承ください。なお、定期健診や人間ドック等を同日受診された方は、健康診断結果通知票にもB-plusを含めた結果・判定が表示されます。
- ・検査結果で要精密検査となりましたら、最寄の医療機関をご受診ください。

キャッシュレス決済できます。 巡回・施設・オプション検査等でキャッシュレス決済がご利用可能になりました。



# 胃がんが気になる方

## 胃がんリスク層別化検査 (ABC分類) ①


胃がん、萎縮性胃炎、胃・十二指腸潰瘍

「胃がんの発生リスク」を層別化する検査です。胃がん検診にかわるものではありません。ヘリコバクター・ピロリ (HP) 抗体価検査とペプシノーゲン (PG) 検査を組み合わせ、A~Dの4つの群に分類し、胃がんリスクを判定します。

**ヘリコバクター・ピロリ (HP) 抗体価検査** ピロリ菌に感染しているかどうかを調べます。

**ペプシノーゲン (PG) 検査** 胃粘膜の萎縮があるかどうか、その程度を調べます。

ペプシノーゲン検査は「ペプシノーゲン (PG) I」と「ペプシノーゲン (PG) II」に分けられます。このペプシノーゲンIとIIの比率を計算する「ペプシノーゲン比率」が、胃全体の萎縮 (胃の粘膜の薄さ) 度合いを反映するといわれています。慢性胃炎が持続すると、ペプシノーゲンI、ペプシノーゲンII比率が低下します (萎縮性胃炎の状態)。萎縮性胃炎になると、胃がんが粘膜から発生しやすくなるため、注意が必要になります。



検査の結果から以下のようなことがわかります。



### この検査に適さない方

- ピロリ菌の除菌治療を受けた方
- 上部消化器疾患治療中の方
- プロトンポンプ阻害剤服薬中の方
- 明らかな上部消化管症状のある方
- 胃切除の方
- 腎不全の方

## ヘリコバクター・ピロリ (HP) 菌検査 ②

胃がん、慢性胃炎

ピロリ菌は、胃の粘膜に棲みつく細菌で、ほとんどが、幼児期に感染するといわれており、除菌しない限り胃の粘膜に棲み続けます。ピロリ菌の持続感染は、胃がんの主な原因であり、慢性胃炎の発症や、胃・十二指腸潰瘍の再発にも関わっています。感染がわかった場合は、積極的に除菌することをおすすめします。

# 高血圧・動悸・息切れする方

## 心機能検査 (NT-proBNP) ③ 心機能低下、心不全

心臓の機能が低下し、心臓への負担が大きくなるほど数値が高くなるため、心不全の診断やその度合いを測るのに使われます。自覚症状が出る前から数値が高くなりますので、心機能低下の早期発見にも役立ちます。



# 疲れやすい・首元(甲状腺)の腫れが気になる方

## 甲状腺機能検査 (TSH・FT4・FT3) ⑤ 甲状腺疾患

甲状腺機能検査は、3つの検査で判定します。  
**TSH**...甲状腺ホルモンの過不足を調べます。  
**FT4**...甲状腺ホルモンを作る能力を調べます。  
**FT3**...甲状腺ホルモンの全身への作用を調べます。  
 甲状腺疾患は女性に多く、バセドウ病 (甲状腺機能亢進症) や橋本病 (甲状腺機能低下症) は、自己免疫疾患ともよばれています。

# 脳梗塞・心筋梗塞が気になる方

## Lox-index (動脈硬化検査) ④ 脳梗塞、心筋梗塞

超悪玉コレステロール「酸化変性LDL」と、動脈硬化を進ませる「Lox-1」というたんぱく質を測定し、過去の臨床データと照らし合わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症リスクを予測します。



この検査に適さない方 ●妊娠中の方 ●出産後3ヶ月以内の方

# 肝炎ウイルス検査を過去受けていない方

## 肝炎ウイルス検査 ⑥ B型肝炎、C型肝炎

B型・C型肝炎ウイルスは、感染すると慢性の肝臓病を引き起こす原因となります。  
**B型肝炎ウイルス (HBS抗原)**  
 B型肝炎の原因となる抗原を調べます。主に血液・体液を介して感染します。B型肝炎ワクチン接種による予防が可能です。  
**C型肝炎ウイルス (HCV抗体)**  
 C型肝炎抗体の有無を調べます。C型肝炎はゆっくり進行し、放置すると肝臓の線維化が進み、肝硬変、肝がんの危険性が高まります。

# 各種がんが気になる方

NEW マークは、2026年度より新しく追加された検査項目です。

## 腫瘍マーカー検査

「腫瘍マーカー検査」は、がんの補助診断に使用されるものです。しかし、がんが存在しなくても数値が上昇する場合 (偽陽性) や、がんが存在するにもかかわらず、数値が上昇しない場合 (偽陰性) があります。決して、腫瘍マーカー値の上下のみで、がんの存在を判断できるものではありません。結果値に一喜一憂しないようにしましょう。

## CEA (がん胎児性抗原) ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

腫瘍マーカーの代表的なもので、胃がん、膵臓がん、胆道がん、大腸がん、肺がん、乳がんなど広範囲のがんに対して高くなります。また、慢性肝炎や糖尿病などの良性疾患、健常者では加齢や長期喫煙者で高くなります。

広範囲のがんなど

## CA19-9 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

消化器系のがんの中でも、特に膵臓がんや胆道系のがんで高くなります。膵臓がんを発症した場合、80~90%の確率で陽性となります。

膵臓がん、胆道系のがんなど

## AFP ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫

肝臓がんが高くなるほか、肝炎、肝硬変、妊娠などでも高くなります。

肝細胞がん、肝硬変、肝炎 など

## SCC ⑧ ⑩

子宮頸部、肺、食道、皮膚などがんや、呼吸器の良性疾患 (肺炎、気管支炎、気管支喘息など)、皮膚の炎症などで高くなります。

子宮頸部、肺、食道、皮膚、呼吸器 など

## CYFRA (シフラ) ⑧ ⑩

主に肺がん (扁平上皮がん、腺がん) の腫瘍マーカーです。加齢に伴ってやや高くなる傾向があります。

肺がん など

## CA125 [女性のみ] ⑦ ⑧

主に婦人科領域の腫瘍マーカーで、卵巣がん、子宮体がんが高くなります。子宮内膜症、子宮筋腫など婦人科の良性疾患以外に、大腸がん、膵臓がん、肺がんが高くなります。女性ホルモン (エストロゲン) の影響を受けますので、生理中、妊娠中などでも高くなる場合があります。

卵巣がん、子宮内膜症 など

## PSA [男性のみ] ⑨ ⑩ ⑪

前立腺から産生される特異的なたんぱく質であるため、前立腺がん以外の良性疾患 (前立腺肥大症、前立腺炎) でも高くなります。

前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎 など

# 関節の痛みが気になる方

## リウマチ検査 (RF・CRP) ⑬ 関節リウマチ

関節リウマチは、免疫の異常によって関節に炎症がおこる自己免疫疾患です。関節の痛み、こばり、変形などの症状がおこります。

### リウマイド因子 (RF)

自己抗体といわれるもののひとつで、関節リウマチや他の膠原病などの自己免疫疾患にみられるタンパク質の一種です。

### C反応性タンパク (CRP)

感染症などの炎症を伴う病気で高くなります。  
 ※関節リウマチの診断は、血液検査だけではできません。

# 花粉症・くしゃみ等でお悩みの方

## アレルギー検査 ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

「花粉症、くしゃみ、鼻づまり、目や皮膚のかゆみ、じんましん、喘息」などのアレルギーの原因を調べます。



⑭ アレルギー-39	吸入系19項目 食物系20項目
⑮ 鼻炎チェック	ハウスダスト・ヤケヒョウヒダニ・動物上皮 (マルチ)*・スギ・カモガヤ・オオアワガエリ・フタクサ
⑯ 食物アレルギー	卵白・牛乳・小麦・ピーナッツ・そば・エビ・カニ
⑰ 花粉症	スギ・ヒノキの花粉

※ (マルチ): マルチアレルギーは何種類かの物質をまとめて検査したものです。

# 自分の抗体を調べたいという方

## NEW 感染症抗体検査 ⑱

ワクチン接種 (予防接種) やウイルスに感染した後に体内で産生される抗体を調べる検査です。4つの項目を調べます。

- ・麻しん (はしか) ・風しん (三日はしか)
- ・おたふくかぜ ・水痘 (みずぼうそう)

# ご自宅で手軽に! 検査キット

## NEW 腸内フローラ検査 ⑲

腸内に棲んでいるさまざまな細菌は、「腸内フローラ (腸内細菌叢)」と呼ばれており、一人ひとり異なります。自分の腸内フローラタイプを知ることで、腸内環境を改善するための食生活や菌のパランスがわかります。

## NEW 歯周病リスク検査 ⑳

歯周病は近年、全身疾患との関わりもわかってきており、早期発見・早期治療が求められています。早期発見には、「歯周病リスク検査」が極めて有効です。「歯周病リスク検査」は、ご自宅で検体を採取し、郵送することで簡単に行えます。

血液検査でわかる脳梗塞・心筋梗塞の可能性

オススメ  
オプション  
検査

# LOX-index<sup>®</sup>

ロックス・インデックス

脳血管疾患・心疾患の年間死亡者数はがんと同水準  
「4人に1人」が動脈硬化を一因とする疾患で亡くなっています。

喫煙

運動  
不足

高血圧

肥満

偏食



## 脳梗塞・心筋梗塞の 将来リスクお調べします!


### 脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患。  
「3人に1人」が死亡か後遺症に



### 心筋梗塞

突然死の危険のある疾患。  
年間「約15万人」が発症。




検査の  
特徴



検査内容をご確認いただけます

◎ 動脈硬化の原因物質を測定

血液中に隠れている動脈硬化の原因物質の量を調べる



◎ 採血（約2ml）で検査可能

◎ 脳梗塞・心筋梗塞の  
将来の発症リスクを予測

検査では血液中の酸化した超悪玉コレステロール【酸化変性LDL】と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる【LOX-1】というたんぱく質を測定します。検査によって得た解析データを過去の臨床データと照らし合わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度（リスク）を予測いたします。

<検査に関する注意点>

- ※ 妊娠中は受診を控えてください。（妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります。）
- ※ リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性があります。
- ※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性があります。

新検査

腸内フローラ検査サービス

# Flora Scan<sup>®</sup>

フローラスキャン

健康づくりは  
おなかの中から

糖尿病、高血圧等の  
生活習慣病が気になる

食生活改善に  
取り組みたい

下痢や便秘などが  
つらい...

## 「腸内フローラ」

は

健康づくりのキーワード

結果改善アドバイス付  
腸内フローラ検査キット

**13,200**円(税込)

※購入後のご返金は致しかねます

検査詳細はこちら



### 体の不調は腸内細菌に原因が!?

便秘・下痢

メンタル不調

アレルギー

太りやすい

日本人の7~8人に1人がお腹の悩みを抱えているといわれています。便秘や下痢などの不調はもちろん、生活習慣病を含む疾患やメンタルの不調など身体の様々な点に関連していることが研究で分かっています。腸内フローラを整えることでより健やかな身体づくりが期待できます。

### このような方におすすめします

- 便秘・下痢などのお腹の不調が気になる
- お腹が張りやすい
- 便やおならの臭いが気になる
- 腸内フローラを整えたい
- 腸活をしている

検体到着後、  
約4~6週間程度

#### 検査の流れ



採便



ポストへ  
投函



Web or 紙にて  
結果報告

#### 検査に関するお問い合わせ

## PreMedica

株式会社プリメディカ

フリーダイヤル **0120-39-5119**

受付時間：平日10:00-18:00 土日祝除く

検査をご希望の場合は当日受付にてお申し付けください

#### <検査に関する注意事項>

※当検査は疾患の有無を確定するためのものではありません。  
※本検査結果に記載されている生活習慣アドバイスは、菌叢改善や 症状改善を保証するものではありません。  
※基礎疾患等で既に医療機関で食事指導を受けている場合や、気になる症状がある場合は医師の指示を優先してください。



## 労衛研

公益財団法人 福岡労働衛生研究所  
Fukuoka Institute of Occupational Health



# B-plus申込書

当研究所では各種オプション検査を取り揃えております。ご希望の方は申込書を記入の上、受付までご提出くださいますようお願いいたします。

※ご希望の項目(申込欄)に○をご記入ください。

検査種別		No.	検査項目	申込欄	料金(税込)
胃がんリスク層別化検査 ●ABC分類を希望される方は、健診時に別紙問診票をご記入ください。※内視鏡検査を受けられる方は、医師の指示にてこの検査が追加になる場合があります。ご希望の場合は、医師の結果説明時にご相談ください。	1	ABC分類 (ヘリコバクター・ピロリ(HP)抗体価検査) ペプシノーゲン(PG)検査		4,400	
	2	ヘリコバクター・ピロリ(HP)抗体 ※ABC分類に含まれます。		2,200	
心機能検査		3	NT-proBNP		2,200
LOX-index		4	動脈硬化検査		13,200
甲状腺機能検査		5	TSH・FT4・FT3		4,400
肝炎ウイルス検査		6	HBs抗原・HCV抗体		2,200
腫瘍マーカー※1	女性腫瘍マーカーセットA	7	CEA・CA19-9・AFP・CA125		6,600
	女性腫瘍マーカーセットB	8	CEA・CA19-9・AFP・SCC・シフラ・CA125		8,800
	男性腫瘍マーカーセットA	9	CEA・CA19-9・AFP・PSA		6,600
	男性腫瘍マーカーセットB	10	CEA・CA19-9・AFP・SCC・シフラ・PSA		8,800
	【前立腺】	11	PSA ※男性腫瘍マーカーセットに含まれます。		2,200
	腫瘍マーカーセット【一般】	12	CEA・CA19-9・AFP		4,400
リウマチ検査		13	RF・CRP		2,200
アレルギー検査	アレルギー39	14	吸入系19項目・食物系20項目		9,900
	鼻炎チェック※2	15	ハウスダスト・ヤケヒョウヒダニ・動物上皮(マルチ)・スギ・カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ		4,400
	食物アレルギー	16	卵白・牛乳・小麦・ピーナッツ・そば・エビ・カニ		4,400
	花粉症	17	スギ・ヒノキの花粉		2,200
感染症抗体検査		18	麻しん(はしか)・風しん(三日はしか)・おたふくかぜ・水痘(みずぼうそう)		4,400

※1がんの発見のためのひとつの手段とされる検査です。但し、血液検査だけではすべてがわかるわけではありません。腫瘍マーカーはがん診断の補助的に使用するもので、数値が高い場合に別の検査に進む目安になります。妊娠中の方は腫瘍マーカー検査はご遠慮ください。※2マルチアレルゲンは何種類かの物質をまとめて検査したものです。

検査キット	腸内フローラ検査	19	腸内フローラ		13,200
	歯周病リスク検査	20	歯周病リスク		3,850

※太枠内をご記入ください。(No.19腸内フローラ検査、No.20歯周病リスク検査のみをお申込みの方は不要です)

※巡回・施設・オプション検査等でキャッシュレス決済がご利用可能になりました。

◎料金は消費税込みです

事業所名					
(フリガナ)※必須					
氏名					
生年月日・性別	西暦	年	月	日	男・女
結果発送先住所 (郵便番号は必須)	〒□□□□-□□□□				
連絡先電話番号	— —				

個人負担額	
¥	

検査日	202 年 月 日
班No.	
検体No.	

