見た目は骨から 🙂

私のからだは骨で支える!

【 最近の骨事情 便り 】

女性の 50歳以上

3人に1人が

骨粗しょう症

骨粗しょう症は

骨折 → 要介護

の原因にもなります



【介護が必要となった主な原因】



出典:厚生労働省「平成25年 国民生活基礎調査の概況」

*1:出典:山本逸雄:骨粗鬆症人口の推定,Osteoporosis Jpn 1999: 7: 10—11.


20歳前後の

女子学生 6人に1人は 骨密度が低く 50歳並み

女性ホルモンが減る

40歳代から

骨密度は 急に減ってきます



※2:出典:原田憲二 広田孝子:専門のお医者さんが語るQ&A骨粗しょう症



あなたの骨の骨密度、一度チェックしてみませんか?

「骨粗しょう症検診:2,500円(税抜)」のお申込み・お問合せ先

092-526-1033

「骨粗しょう症検診の予約で」と伝えて頂けるとスムーズです。

受付時間 (8:30~17:00)




労衛研健診センターは、平成28年3月 全面リニューアルいたしました。 皆様のお越しをスタッフー同、 心よりお待ちしています。





あなたの骨の健康チェック 骨粗しょう症検診を受けませんか?



正常な背骨の縦断面密度が高く、強い

加齢・閉経 生活習慣病 ダイエット 飲酒・喫煙 カルシウム不足 ビタミンD・K不足 など



骨粗しょう症の背骨の縦断面 すかすかでもろく、折れやすい

- 骨粗しょう症がおそろしいのは骨折による 寝たきりです。予防するためには、 現在の骨の状態を知ることが大切です。
- 労衛研では放射線被ばくのない超音波による 骨粗しょう症のスクリーニング検査を行っています。



検診の流れ

踵周辺を覆う着衣(靴下、ストッ キング等)をお脱ぎいただきます



アルコール綿で踵周りを 脱脂いたします



測定機器に足を乗せていただき、 振動子にて固定いたします



測定(約2秒)、結果印刷

こちらの結果を お渡しします



骨密度の最も高い若年成人(20~44歳) の全国平均値を100%とした数値で比較。

① 90%以上 : 異常なし

1.500

② 80%以上~90%未満: やや低下(要注意)

③80%未満 : 骨粗しょう症の可能性あり

-(整形外科の速やかな受診をお勧めします。)



「骨粗しょう症検診:2,500円 (税物)」のお申込み・お問合せ先

092-526-1033

受付時間 (8:30~17:00)

「骨粗しょう症検診の予約で」と伝えて頂けるとスムーズです。



60 年齢